



PEUGEOT PARTNER & e-PARTNER

Ценова листа, оборудване и технически характеристики
Април 2024



PEUGEOT
PROFESSIONNEL

1. Версии

ФУРГОН

Климатик
Регулатор с ограничител на скоростта
Дясна странична плъзгаща се неостъклена врата
Смартфон станция без тунер
Ниша за подреждане на вещи над челното стъкло
Индиректно следене на налягането в гумите, без локализация
ABS, REF и AFU
ESP (електронна стабилизираща програма) + ASR + Hill Assist
Въздушни възглавници предни и странични
Заден парктроник
Регулиране на волана
Едноместна пътническа седалка фиксирана с място за подреждане под седалката
Хидроусилвател на волана с променливо усилие
Централно заключване с две дистанционни
Плътна преграда фиксирана
Предни електрически стъкла
Електрически управляеми и отопляеми огледала за обратно виждане
Автоматични светлини
Две задни асиметрични неостъклени врати
6 крепежни халки на пода на товарния отсек
Стоманени джанти 15" при версиите Standard 650 kg с механична скоростна кутия
Стоманени джанти 16" при версиите Standard 650 kg 130 к.с EAT8, Standard 1000 kg и Long 950 kg



EXTENDED CAB - Дълбока кабина с 5 места

Седалка на ред 2, делима 2/3 - 1/3 прибираща се
Единична седалка за пътника до водача
Решетъчна преграда зад 2-ри ред седалки с възможност за придвижване напред
Две странични плъзгащи се врати с фиксирани стъкла
Две задни асиметрични остъклени врати 60 / 40 с отваряне на 180° и чистачка на лявата
Стоманени джанти 16"

ЕЛЕКТРИЧЕСКА СИСТЕМА за електрическите версии:

Високоволтова батерия с капацитет 50 kWh

Бордно зарядно 7,4 kW

Кабел за зареждане Mode 3 за Wallbox/зарядна станция (6 m, 22 kW)

1. Седалка Multiflex : Специална седалка за пътника до водача, предлагаща допълнително средно място с отделение за багаж, с ориентируема масичка, съгваема облегалка на средната седалка, място за подреждане под средната седалка, странична съгваема седалка с възможност за товарене на дълги товари.

2. Оборудване

		Fourgon Standard	Fourgon Long	Extended Cab
Сигурност	6 крепежни халки на пода на товарния отсек	•	•	
	Въздушна възглавница водач и пътник	•	•	•
	Индиректно следене на налягането в гумите, без локализация	•	•	•
	ESP (ABS (система против блокиране на колелата) + AFU(интелигентен асистент при внезапно спиране) + ESC (корекция на траекторията) + ASR (система против приплъзване на колелата)+ Hill Assist (помощ при потегляне по наклон))	•	•	•
	Регулатор с ограничител на скоростта	•	•	•
Комфорт	Централно заключване с дистанционно управление	•	•	•
Комфорт	Заден парктроник	•	•	•
	Климатик	•	•	•
	Автоматично превключване на къси / дълги светлини	•	•	•
	Ниша за подреждане на вещи над челното стъкло	•	•	•
	Предни електрически стъкла	•	•	•
	Предни електрически огледала	•	•	•
Резервна гума	○	○	○	
Остъкление & Врати	Две задни асиметрични неостъклени врати 60 / 40 с отваряне на 180°	•	•	
	Две задни асиметрични остъклени врати 60 / 40 с отваряне на 180° и чистачка на лявата			•
	Дясна странична плъзгаща се неостъклена врата	•	•	
	Две странични плъзгащи се врати с фиксирани стъкла			•
Стил	Странични лайстни в черно	•	•	•
	Основи на огледалата за обратно виждане в черно	•	•	•
	Предна и задна брони в черно	•	•	•
	Стоманени джанти 15"	•	•	
	Стоманени джанти 16" при версиите Standard 1000 kg и Long 950 kg	•	•	•
Седалки	Седалка на ред 2 делима 2/3 - 1/3 прибираща се с обезопасяваща преграда			•
	Седалка Multiflex : Специална седалка за пътника до водача, предлагаща допълнително средно място с отделение за багаж, съгваема облегалка на средната седалка, място за подреждане под средната седалка, странична съгваема седалка с възможност за товарене на дълги товари	○	○	
	Комфортна седалка водач регулируема по дължина, височина и наклон на облегалката, с лумбална регулировка и подлакътник	○	○	•
	Едноместна пътническа седалка	•	•	•
Защита	Плътна преграда фиксирана	•	•	
	Подвижна преграда зад ред 2 с отвор за дълги багажи			•
	Мокетена настилка на пода в кабината	•	•	•
	PVC настилка на пода в товарния отсек	○	○	•
Аудио	Радио AIO DAB 10"инчов екран, Wifi Mirroring, гласово разпознаване на смартфон (с поддръжка до един смартфон), 1 USB C-тип данни, 1 USB C-тип зареждане + Bluetooth	○	○	
	Радио IVI HIGH - изцяло дигитален 10-инчов клъстер, 10-инчов сензорен дисплей, Wifi Mirroring, гласово разпознаване, 1 USB C-type за данни, 1 USB C-Туре за зареждане, навигационна система	○	○	○
	Станция за смартфон с гласово разпознаване, управление от волана, DAB тюнер, 2 USB конектора (само за зареждане)	○	○	○
	Смартфон станция без тюнер	•	•	•

○= опция • = сериенно

3.1. Ценова листа и опции за версия фургон

	Версия	Полезен товар	Двигател	Мощност к.с.	Скоростна кутия	Економра	Код версия	Цена с ДДС	
								EUR	BGN
FOURGON	Standard	650	BlueHDi	102	BVM6	6.4	2FK91ANP6KB0A070	24,347 €	47,618 лв.
			BlueHDi	130		BVM6	6.4	2FK91ANP4KB0A070	25,384 €
			BlueHDi	102	BVM6	6.4	2FK91CNP6KB0A070	24,791 €	48,487 лв.
		1000	BlueHDi	130	BVM6	6.4	2FK91CNP4KB0A070	25,828 €	50,515 лв.
			BlueHDi	130	EAT8	6.4	2FK91CNP41B0A070	27,458 €	53,703 лв.
			EI 100kW	136	редуктор	6.4	2FK91CNZIFB0A070	37,680 €	73,696 лв.
	Long	950	BlueHDi	102	BVM6	6.4	2FK95CNP6KB0A070	25,991 €	50,834 лв.
			BlueHDi	130	BVM6	6.4	2FK95CNP4KB0A070	27,028 €	52,862 лв.
			BlueHDi	130	EAT8	6.4	2FK95CNP41B0A070	28,658 €	56,050 лв.
			EI 100kW	136	редуктор	6.4	2FK95CNZIFB0A070	38,880 €	76,043 лв.

BVM6 - 6-степенна механична скоростна кутия; EAT8 - 8-степенна автоматична скоростна кутия

	Standard 650	Standard 1000	Long 950	Цена с ДДС	
				EUR	BGN
СИГУРНОСТ	Въздушна възглавница пътник	●	●	●	0 € / 0 лв.
	Странични въздушни възглавници + завеси, включва NN01	●	●	●	0 € / 0 лв.
	Прикачване без топка или кука, включва окабеляване 13 пина и система за контрол на стабилността при теглене	○	○	○	255 € / 499
КОМФОРТ	Заден парктроник	●	●	●	0 € / 0 лв.
	Камера за заден ход 130°	○	○	○	675 € / 1,320 лв.
	Преграда фиксирана с прозорче	○	○	○	75 € / 147 лв.
	Резервна гума	○	○	○	128 € / 249 лв.
ОСЪЛЖИВАНЕ И ВРАТИ	Дясна и лява странични плъзгащи се врати	○	○	○	450 € / 880 лв.
	Задни остъклени асиметрични врати 60 / 40 с отваряне на 180° + отопление и чистачка на лявото крило	○	○	○	120 € / 235 лв.
	Еднокрило остъклена задна врата с отопление и чистачка	○	○	○	270 € / 528 лв.
СЕДЛАК И	Седалка Multiflex и ориентируема масичка + електрическа паркинг спирачка (води до отпадане на подлакътника на седалката на водача)	○	○	○	510 € / 997 лв.
СТИЛ	Цвет металик	○	○	○	450 € / 880 лв.
	Специални цветове	○	○	○	0 € / 0 лв.
ЗАЩИТА	Подова облицовка на товарното пространство от дървен материал с обработка против приплъзване	○	○	○	338 € / 660 лв.
	Полимерно покритие на пода в товарния отсек	○	○	○	120 € / 235 лв.
АУДИО	Станция за смартфон с гласово разпознаване, управление от волана, DAB тюнер, 2 USB конектора (само за зареждане)	○	○	○	75 € / 147 лв.
	Радио AIO DAB 10"инчов екран, WiFi Mirroring, гласово разпознаване на смартфон (с поддръжка до един смартфон), 1 USB C-тип данни, 1 USB C-тип зареждане + Bluetooth	○	○	○	450 € / 880 лв.
	Радио IVI High с 10-инчов сензорен екран+ 10-инчов дигитален клъстер, WiFi Mirroring, гласово разпознаване, навигация, 1 USB C-type за данни, 1 USB C-Tуре за зареждане	○	○	○	1,200 € / 2,347 лв.
ПАКЕТИ	Winter Pack (подгрев на предните седалки и подгрев на предното стъкло)	○	○	○	375 € / 733 лв.
	Techno Pack (безключов достъп и запалване, индукционно зареждане за телефон, кожен волан, климатроник)	○	○	○	525 € / 1,027 лв.
	4X4 конверсия Dangel (само за двигател 1.5 BlueHDi 130k BVM6)	○	○	○	запитване / запитване
ЕЛЕКТРИЧЕСКА МА	Трифазно бордно зарядно 11kW	○	○	○	375 € / 733 лв.

○ = опция ● = серийно

3.2. Ценова листа и опции за версия EXTENDED CAB - Дълбока кабина 5 места

	Версия	Полезен товар	Двигател	Мощност к.с.	Скоростна кутия	Економра	Код версия	Цена с ДДС	
								EUR	BGN
EXTENDED CAB	Long	950	BlueHDi	102	BVM6	6.4	2PK9SLEP6KB0A070	27,324 €	53,442 лв.
			BlueHDi	130	BVM6	6.4	2PK9SLEP4KB0A070	28,361 €	55,470 лв.
			BlueHDi	130	EAT8	6.4	2PK9SLEP41B0A070	29,991 €	58,658 лв.
			E100KW	136	редуктор	6.4	2PK9SLE21FB0A070	40,213 €	78,650 лв.

	Long 950	Цена с ДДС			
		EUR	BGN		
КОМФОРТ	Заден парктроник	UB01	●	0 €	0 лв.
	Резервна гума	LV00	○	128 €	249 лв.
СТИЛ	Цвят металик	0MM0	○	450 €	880 лв.
	Специални цветове	E0XX	○	0 €	0 лв.
ЗАЩИТА	Подова облицовка на товарното пространство от дървен материал с обработка против припъзване	GB33	○	338 €	660 лв.
АУДИО	Станция за смартфон с гласово разпознаване, управление от волана, DAB тунер, 2 USB конектора (само за зареждане)	ZJA0	○	75 €	147 лв.
	Радио IVI High с 10-инчов сензорен екран+ 10-инчов дигитален клъстер, Wifi Mirroring,гласово разпознаване, навигация, 1 USB C-типе за данни, 1 USB C-Типе за зареждане	ZJA4	○	1,200 €	2,347 лв.
ПАКЕТИ	Winter Pack (подгрев на предните седалки и подгрев на предното стъкло)	J2C7	○	375 €	733 лв.
	TECH PACK - Камера за заден ход + автоматичен климатик	J6ZV	○	1,425 €	2,787 лв.
ЕЛЕКТРИЧЕ СКА СЪМ	Трифазно бордно зарядно 11KW	LZ04	○	450 €	880 лв.

○= опция

● = серийно

4. Цветове и интериори

			Цветове мат	Цветове металик		
			Бял Blanc Icy	Черен NOIR PERLA NERA	Син Libeccio Blue	Сив Gris Artense
			P0PR	M09V	M0M6	M0F4
Fourgon	CURITIBA BRASIL	CMFY	•	○	○	○
Extended Cab	CURITIBA BRASIL	CMFY	•	○	○	○

○ Опция

• Безплатен цвят

Бял Blanc Icy



Черен Perla Nera



Син Libeccio Blue



Сив Gris Artense



6.1. Технически спецификации

		Товарен фургон			
		Standard 650kg		Standard 1000kg	
		1.5 BlueHDi 102 BVM6	1.5 BlueHDi 130 S&S BVM6	1.5 BlueHDi 102 BVM6	1.5 BlueHDi 130 S&S BVM6/EAT8
Външни размери	Дължина (мм)	4403			
	Широчина с разгърнати огледала/с прибрани огледала (мм)	2107/1921			
	Широчина без огледалата (мм)	1848			
	Просвет без / с пакет Повишена проходимост (мм)	145 / 175		160 / 182	
	Височина на товарния праг на ненатоварен автомобил (мм)	616 – 621			
	Обща височина (мм)	1825			
	Обща височина с пакет Повишена проходимост (мм)	1860			
	Радиус на завои между тротоари (м)	10.82		10.82	
	Междусосие (мм)	2785			
Вътрешни размери на товарния отсек	Полезен обем с седалка Multiflex (м3)	3.3/3.8			
	Полезна дължина до преградната стена - максимална / на 800 мм от пода (мм)	1817 / 1525			
	Полезна широчина без/ с 1 / с 2 странични плъзгащи се врати (м)	1733 / 1630 / 1527			
	Полезна ширина между калниците (мм)	1230			
	Полезна височина минимална / максимална (мм)	1200 / 1270			
Брой места	2/3*				
Размери на вратите и товарните	Минимална полезна широчина на страничната плъзгаща се врата (мм)	0.641			
	Максимална полезна широчина на страничната плъзгаща се врата (мм)	0.675			
	Максимална полезна височина на страничната плъзгаща се врата (мм)	1.154			
	Максимална ширина на отвора на задните врати (мм)	1.241			
	Максимална височина на отвора на задните врати (мм)	1.196			
Тегла	Тегло без товар (кг) (минимално, без опции)	1307	1362	1320	1368
	Технически допустима максимална маса (ТДММ) (кг)	1975	2020	2340	2370
	Полезен товар (кг)	668	658	1020	1002
	Максимален теглен товар (ремарке със спирачки) (кг)	1200	1500	1200	1200
Двигатели	Обем (см3)	1499			
	Максимална мощност в Kw CEE / к.с. DIN при об/мин	75 при 3750	96 при 3750	75 при 3750	96 при 3750
	Максимален въртящ момент в Nm CEE при об/мин	254 при 1750	300 при 1750	254 при 1750	300 при 1750
	Економра	EURO 6.4			
	Диаметър x ход (мм)	75 x 88,3	75 x 84,8	75 x 88,3	75 x 84,8
	Вместимост на резервоара (л)	50			
	Вместимост на резервоар AdBlue (л)	17			
Периодичност на поддръжката	40000 / 2г.				
Технически характеристики	0 до 100 км/ч (сек.)	12.3	11.1	15.4/15.7**	12.1
	Макс. скорост (км/ч)	166	184	165/163**	183
	400 м от място (сек.)	19.2	17.9	19.8/19.9**	18.5
	1000 м от място (сек.)	35.7	33	36.8/37**	33.9
Разходи на гориво	Разход градски цикъл (л/100 км)	4.5	4.9	4.6/4.7**	4.9
	Разход извънградски цикъл (л/100 км)	4.0	4.1	4	4.1
	Разход смесен цикъл (л/100 км)	4.2	4.0	4.2/4.3**	4
	Емисии CO2 (г/км)	109	116	109/111**	116
Колела, спирачки, окачване	Тип гуми	195 / 65 R15	205 / 60 R16	205 / 60 R16	
	Тип предни спирачки / Тип задни спирачки	Дискове			
	Тип предно окачване	Тип pseudo McPherson			
	Тип задно окачване	Деформируема греда			

* Със седалка Multiflex; ** - с пакет повишена проходимост

Полезен товар = ТДММ –Тегло без товар минимално, без опции (ТДММ включва теглото на водача (75kg))

6.2. Технически спецификации

		Товарен фургон Long 950kg		Товарен фургон - Дълбока кабина Long	
		1.5 BlueHDi 102 BVM6	1.5 BlueHDi 130 S&S BVM6/EAT8	1.5 BlueHDi 100 BVM6	
Външни размери	Дължина (мм)	4753			
	Широчина с разгърнати огледала/с прибрани огледала (мм)	2107/1921			
	Широчина без огледалата (мм)	1848			
	Просвет без / с пакет Повишена проходимост (мм)	160 / 175			
	Височина на товарния праг на ненатоварен автомобил (мм)	616 – 620			
	Обща височина (мм)	1820			
	Обща височина с пакет Повишена проходимост (мм)	1860			
	Радиус на завои между тротоари (м)	11.43			
Междуосие (мм)	2975				
Вътрешни размери	Полезен обем с седалка Multiflex (м ³)	3.9/4.4		1.8/4	
	Полезна дължина до преградната стена - максимална / на 800 мм	2167 / 1875		1450 / 3440	
	Полезна широчина без/ с 1 / с 2 странични плъзгащи се врати (м)	1733 / 1630 / 1527			
	Полезна ширина между калниците (мм)	1230			
	Полезна височина минимална / максимална (мм)	1200 / 1270			
Брой места	2/3*		5		
Размери на вратите и товарните отвори	Минимална полезна широчина на страничната плъзгаща се врата (м)	0.641		0.641	
	Максимална полезна широчина на страничната плъзгаща се врата (м)	0.675		0.675	
	Максимална полезна височина на страничната плъзгаща се врата (м)	1.154		1.154	
	Максимална ширина на отвора на задните врати (м)	1.241		1.241	
	Максимална височина на отвора на задните врати (м)	1.196		1.196	
	Тегла	Тегло без товар (кг) (мини е без опция)	1395/1410**	1422	1470
Общо допустимо тегло с товар (кг)		2350	2380	2320	
Полезен товар (кг)		955/940**	958	850	
Максимален теглен товар (ремарке със спирачки) (кг)		850	1200	850	
Двигатели	Обем (см ³)	1499			
	Максимална мощност в Kw CEE / к.с. DIN при об/мин	75 при 3750	96 при 3750	75 при 3750	
	Максимален въртящ момент в Nm CEE при об/мин	254 при 1750	300 при 1750	254 при 1750	
	Економорма	EURO 6.4			
	Диаметър x ход (мм)	75 x 88,3	75 x 84,8	75 x 88,3	
	Вместимост на резервоара (л)	50			
	Вместимост на резервоар AdBlue (л)	17			
Периодичност на поддръжката	40000 / 2г.				
Технически характеристики	0 до 100 км/ч (сек.)	15.5	12.1	15.6	
	Макс. скорост (км/ч)	165	183	165	
	400 м от място (сек.)	19.8	18.5	19.9	
	1000 м от място (сек.)	36.9	33.9	36.9	
Разходи на гориво	Разход градски цикъл (л/100 км)	4.6	4.9	4.9	
	Разход извънградски цикъл (л/100 км)	4.1	4.1	4.2	
	Разход смесен цикъл (л/100 км)	4.3	4.4	4.5	
	Емисии CO ₂ (г/км)	112	116	116	
	Колела, спирачки, окачване	Тип гуми	205 / 60 R16 или 215 / 65 R16		205 / 60 R16
Тип предни спирачки / Тип задни спирачки		Дискове			
Тип предно окачване		Тип pseudo McPherson			
Тип задно окачване		Деформируема греда			

* Със седалка Multiflex